

ORION[®]

HIGH PERFORMANCE CAR AUDIO



ORION

XTR

XTR PRO

HCCA
COMPETITION

WIRED



Europe price list 2015

COBALT AMPLIFIERS

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CO-600.2	Amplificatore 2 canali - 110 watt RMS per canale a 4 ohm - 160 watt RMS per canale a 2 ohm - 320 watt RMS bridge mode a 4 ohm - Bypass segnale di bf in/out - Ingresso alto livello segnale BTL - Crossover 2 vie configurabile hf/lf/full - Bassboost regolabile	Euro 300,00	Euro 249,00
CO-600.4	Amplificatore 4 canali - 60 watt RMS per canale a 4 ohm - 80 watt RMS per canale a 2 ohm - 160+160 watt RMS bridge mode a 4 ohm - Bypass segnale di bf in/out - Ingresso alto livello segnale BTL - Crossover 2 vie configurabile hf/lf/full - Bassboost regolabile	Euro 320,00	Euro 259,00
CO-700.1M2	Amplificatore mono classe AB - 250 watt RMS a 4 ohm - 400 watt RMS a 2 ohm stabile - Bypass segnale di bf in/out - Ingresso alto livello BTL - Subsonic - Fase - Frequenza e Bassboost regolabile	Euro 340,00	Euro 274,00
CO-2400.1D	Amplificatore mono classe D - 400 watt RMS a 4 ohm - 800 watt RMS a 2 ohm 1200 watt RMS a 1 ohm stabile - Bypass segnale di bf in/out - Ingresso alto livello segnale BTL - Subsonic - Fase - Frequenza e Bassboost regolabile	Euro 500,00	Euro 409,00

COBALT BULLET TWEETER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CTW-101	Coppia tweeter bullet diam. 95 mm - Potenza 100 watt nominali Efficienza 99 db - Bobina da 25 mm 4 ohm - Condensatore np 3,3uF a corredo - Ogiva e corpo in pressofusione di alluminio	Euro 42,00	Euro 34,00
CTW-150	Coppia tweeter bullet diam. 96 mm - Potenza 130 watt nominali Efficienza 102 db - Bobina da 25 mm 4 ohm - Condensatore np 3,3uF a corredo - Ogiva e corpo in pressofusione di alluminio	Euro 48,00	Euro 39,00
CTW-500	Tweeter bullet diam. 101 mm - Potenza 160 watt nominali Efficienza 104 db - Bobina da 38 mm 4 ohm - Condensatore np 3,3uF a corredo - Ogiva e corpo in pressofusione di alluminio	Euro 60,00	Euro 49,00
CTW-880H	Tweeter bullet Tromba 160x120 mm - Potenza 260 watt nominali Efficienza 112 db - Bobina da 38 mm 4 ohm - Condensatore np 3,3uF a corredo - Ogiva e corpo in pressofusione di alluminio	Euro 72,00	Euro 59,00

COBALT MIDRANGE

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CSB-64	Coppia midrange diam. 165 mm - Potenza 250 watt RMS - Efficienza 99,3 db - Bobina da 38 mm 4 ohm - Taglio meccanico con calotta in lamiera - Ogiva in alluminio - Griglia a corredo	Euro 146,00	Euro 119,00
CSB-84	Coppia midrange diam. 200 mm - Potenza 280 watt RMS - Efficienza 100,7 db - Bobina da 38 mm 4 ohm - Taglio meccanico con calotta in lamiera - Ogiva in alluminio - Griglia a corredo	Euro 196,00	Euro 159,00

COBALT MID-LOW

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CM-64	Coppia mediobassi diam. 165 mm - Potenza 150 watt RMS - Membrana in carta - Impedenza 4 ohm - Bobina 38 mm - Magnete 20 once - Ogiva in alluminio - Efficienza 96,5 db - Griglia a corredo	Euro 124,00	Euro 99,00
CM-84	Coppia mediobassi diam. 200 mm - Potenza 250 watt RMS - Membrana in carta - Impedenza 4 ohm - Bobina 38 mm - Magnete 30 once - Ogiva in alluminio - Efficienza 96,8 db - Griglia a corredo	Euro 148,00	Euro 119,00
CM-104	Mediobasso diam. 250 mm - Potenza 275 watt RMS - Membrana in carta - Impedenza 4 ohm - Bobina 50 mm - Magnete 40 once - Ogiva in alluminio - Efficienza 98 db - Griglia a corredo	Euro 125,00	Euro 99,00

COBALT COAXIALS

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CO-40	Coppia coassiali diam.100 mm 2 vie - Potenza 35 watt RMS - Impedenza 4 ohm - Tweeter al neodimio - Woofer in policarbonato Biamplicabili - Efficienza 86,2 db - Griglie a corredo	Euro 70,00	Euro 59,00
CO-52	Coppia coassiali diam.130 mm 2 vie - Potenza 50 watt RMS - Impedenza 4 ohm - Tweeter al neodimio - Woofer in policarbonato Biamplicabili - Efficienza 87,1 db - Griglie a corredo	Euro 75,00	Euro 62,00
CO-57	Coppia coassiali diam. 5" x 7" 2 vie - Potenza 50 watt RMS - Impedenza 4 ohm - Tweeter al neodimio - Woofer in policarbonato Biamplicabili - Efficienza 87,9 db - Griglie a corredo	Euro 85,00	Euro 69,00
CO-65	Coppia coassiali diam. 165 mm 2 vie - Potenza 50 watt RMS - Impedenza 4 ohm - Tweeter al neodimio - Woofer in policarbonato Biamplicabili - Efficienza 88,2 db - Griglie a corredo	Euro 95,00	Euro 79,00

COBALT COMPONENTS

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CO-525.C	Sistema a 2 vie separate - Woofer diam. 130 mm in Carta trattata Tweeter al neodimio cupola 19 in poliammide - Crossover 6-6 db Potenza 50 watt RMS - Impedenza 4 ohm - Efficienza 87 db - Griglie ed accessori di montaggio a corredo	Euro 115,00	Euro 94,00
CO-625.C	Sistema a 2 vie separate - Woofer diam. 165 mm in Carta trattata Tweeter al neodimio cupola 19 in poliammide - Crossover 6-6 db Potenza 70 watt RMS - Impedenza 4 ohm - Efficienza 85 db - Griglie ed accessori di montaggio a corredo	Euro 130,00	Euro 109,00

COBALT WOOFERS

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CO-104.D	Subwoofer diametro 250 mm doppia bobina 4+4 ohm - Potenza 400 watt RMS - Magnete doppio da 50 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 38 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine	Euro 158,00	Euro 129,00
CO-124.D	Subwoofer diametro 300 mm doppia bobina 4+4 ohm - Potenza 400 watt RMS - Magnete doppio da 50 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 38 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine	Euro 176,00	Euro 145,00
CO-154.D	Subwoofer diametro 380 mm doppia bobina 4+4 ohm - Potenza 600 watt RMS - Magnete doppio da 90 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 65 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine	Euro 270,00	Euro 219,00

COBALT SUBWOOFERS ENCLOSURE

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CO-104.SBD-2	Subwoofer in cassa reflex con woofer diametro 250 mm doppia bobina 4+4 ohm Potenza 400 watt RMS - Magnete doppio da 50 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 38 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine - Cassa in MDF da 25 mm - Nero con griglia	Euro 310,00	Euro 249,00
CO-124.SBD-2	Subwoofer in cassa reflex con woofer diametro 250 mm doppia bobina 4+4 ohm Potenza 400 watt RMS - Magnete doppio da 50 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 38 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine - Cassa in MDF da 25 mm - Nero con griglia	Euro 360,00	Euro 299,00

COBALT SPEAKER WIRES

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
S12-300PB	Cavo altoparlanti extramorbido sezione 4 mmq - Bobina 90 ml - Colore blue - 99% oxygen-free copper	Euro 180,00	Euro 149,00
S14-400PB	Cavo altoparlanti extramorbido sezione 2,5 mmq - Bobina 120 ml Colore blue - 99% oxygen-free copper	Euro 160,00	Euro 129,00
S16-1000PB	Cavo altoparlanti extramorbido sezione 1 mmq - Bobina 300 ml Colore blue - 99% oxygen-free copper	Euro 200,00	Euro 165,00

COBALT AMPLIFIER KIT

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CO-KIT.8	Kit cavi alimentazione ed accessori per installazione amplificatore 1200 watt - Cavo potenza 8 mmq - Cavo RCA 5 mtl - Cavi altoparlanti ed accessori di collegamento	Euro 32,00	Euro 25,90

COBALT POWER WIRES

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
PW-050.R	Cavo di potenza extramorbido sezione 50 mmq - Bobina 15 ml - Colore rosso - Isolamento brevettato ORION-flex	Euro 230,00	Euro 189,00
PW-050.DB	Cavo di potenza extramorbido sezione 50 mmq - Bobina 15 ml - Colore nero - Isolamento brevettato ORION-flex	Euro 230,00	Euro 189,00
PW-4100.R	Cavo di potenza extramorbido sezione 21 mmq - Bobina 30 ml - Colore rosso - Isolamento brevettato ORION-flex	Euro 220,00	Euro 179,00
PW-4100.DB	Cavo di potenza extramorbido sezione 21 mmq - Bobina 30 ml - Colore nero - Isolamento brevettato ORION-flex	Euro 220,00	Euro 179,00
PW-8250.R	Cavo di potenza extramorbido sezione 8 mmq - Bobina 75 ml - Colore rosso - Isolamento brevettato ORION-flex	Euro 200,00	Euro 169,00
PW-8250.DB	Cavo di potenza extramorbido sezione 8 mmq - Bobina 75 ml - Colore nero - Isolamento brevettato ORION-flex	Euro 200,00	Euro 169,00

COBALT RCA WIRES

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CR-1.OB	Cavo RCA-RCA lunghezza 1 mt - Colore Blue - Connettori RCA dorati angolari da un lato - Doppia schermatura	Euro 5,00	Euro 4,20
CR-3.OB	Cavo RCA-RCA lunghezza 3 mt - Colore Blue - Connettori RCA dorati angolari da un lato - Doppia schermatura	Euro 6,30	Euro 5,30
CR-5.OB	Cavo RCA-RCA lunghezza 5 mt - Colore Blue - Connettori RCA dorati angolari da un lato - Doppia schermatura	Euro 8,00	Euro 6,90
CR-Y2.M	Cavo RCA-RCA sdoppiatore 1 femmina - 2 maschi - Doppia schermatura - Coppia in blister	Euro 5,50	Euro 4,90
CR-Y2.F	Cavo RCA-RCA sdoppiatore 1 maschio - 2 femmine - Doppia schermatura - Coppia in blister	Euro 5,50	Euro 4,90

COBALT FUSE HOLDERS

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
FH-MF80	AFC 1 way Fuse holder nichel finish	Euro 7,00	Euro 5,90
DBF-1424	AFC 2 way Fuse holder nichel finish	Euro 14,00	Euro 11,90
DBF-1434	AFC 3 way Fuse holder nichel finish	Euro 20,00	Euro 16,90
DBF-1444	AFC 4 way Fuse holder nichel finish	Euro 26,00	Euro 21,90

COBALT POW GROUND & Noise Filter

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
DB-2034	Distribution block 2x0awg IN 3x4awg out	Euro 16,00	Euro 12,90
DB-20204	Distribution block 1x0awg IN 2x4awg out	Euro 12,00	Euro 9,90
NS-120	Ground loop isolator noise	Euro 18,00	Euro 14,90

XTR AMPLIFIERS

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTR-600.2	Amplificatore 2 canali - 150 watt RMS per canale a 4 ohm - 300 watt RMS per canale a 2 ohm - 600 watt RMS bridge mode a 4 ohm - Bypass segnale di bf in/out - Crossover 2 vie configurabile hf/lf/full - Bassboost regolabile	Euro 480,00	Euro 399,00
XTR-1200.2	Amplificatore 2 canali - 400 watt RMS per canale a 4 ohm - 600 watt RMS per canale a 2 ohm - 1200 watt RMS bridge mode a 4 ohm - Bypass segnale di bf in/out - Crossover 2 vie configurabile hf/lf/full - Bassboost regolabile	Euro 750,00	Euro 609,00
XTR-1500.1D	Amplificatore mono classe D - 950 watt RMS a 4 ohm - 1700 watt RMS a 2 ohm - 2200 watt RMS a 1 ohm stabile a 12,6 volts- Bypass segnale di bf in/out - Subsonic - Fase - Frequenza e Bassboost regolabile	Euro 740,00	Euro 599,00
XTR-4000.1D	Amplificatore mono classe D - 1750 watt RMS a 4 ohm - 2800 watt RMS a 2 ohm - 4000 watt RMS a 1 ohm stabile a 12,6 volts- Bypass segnale di bf in/out - Subsonic - Fase - Frequenza e Bassboost regolabile	Euro 1.900,00	Euro 1.590,00

XTR CROSSOVER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTR-X3R	Crossover elettronico 3 vie - Ingresso segnale fino a 8,2 volts - Regolazione continua della fase frequenze medie - Remote gain su frequenze basse 0-12 db - Uscita subwoofer 31-407 hertz	Euro 240,00	Euro 199,00

XTR BULLET TWEETER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTW-250.FD	Tweeter bullet diam. 95 mm - Potenza 160 watt nominali Efficienza 104 db - Bobina da 25 mm 4 ohm - Condensatore poliestere 250V-3,3uF a corredo	Euro 40,00	Euro 32,00
XTW-350.NE	Tweeter bullet diam. 82 mm - Potenza 180 watt nominali Efficienza 112 db - Bobina da 25 mm 4 ohm - Condensatore poliestere 250V-3,3uF a corredo	Euro 62,00	Euro 49,00
XTW-950.FD	Tweeter bullet diam. 105 mm - Potenza 300 watt nominali Efficienza 111,8 db - Bobina da 38 mm 4 ohm - Condensatore poliestere 250V-3,3uF a corredo	Euro 80,00	Euro 65,00

XTR MID-LOW

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTX-64.F	Coppia mediobassi diam. 165 mm - Potenza 250 watt RMS - Membrana in carta - Impedenza 4 ohm - Bobina 38 mm - Magnete 20 once - Ogiva in alluminio - Efficienza 97,3 db - Griglia a corredo	Euro 175,00	Euro 149,00
XTX-84.F	Coppia mediobassi diam. 200 mm - Potenza 300 watt RMS - Membrana in carta - Impedenza 4 ohm - Bobina 50 mm - Magnete 44 once - Ogiva in alluminio - Efficienza 98,1 db - Griglia a corredo	Euro 270,00	Euro 229,00
XTX-104.F	Mediobasso diam. 250 mm - Potenza 400 watt RMS - Membrana in carta - Impedenza 4 ohm - Bobina 75 mm - Magnete 60 once - Ogiva in alluminio - Efficienza 99,6 db - Griglia a corredo	Euro 200,00	Euro 169,00

XTR SUBWOOFER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTR-102.D	Subwoofer diametro 250 mm doppia bobina 2+2 ohm - Potenza 250 watt RMS - Magnete da 55 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 50 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine	Euro 190,00	Euro 159,00
XTR-122.D	Subwoofer diametro 300 mm doppia bobina 2+2 ohm - Potenza 300 watt RMS - Magnete da 50 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 50 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine	Euro 220,00	Euro 179,00
XTR-152.D	Subwoofer diametro 380 mm doppia bobina 2+2 ohm - Potenza 350 watt RMS - Magnete doppio da 90 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 75 mm Sistema di ventilazione automatica delle bobine	Euro 380,00	Euro 309,00

XTR PRO SUBWOOFER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTR-PRO124	Subwoofer diametro 300 mm doppia bobina 4+4 ohm - Potenza 1.250 watt RMS - Magnete doppio da 110 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 100 mm - Bobina BLACK COIL SYSTEM	Euro 780,00	Euro 649,00
XTR-PRO154	Subwoofer diametro 380 mm doppia bobina 4+4 ohm - Potenza 1.800 watt RMS - Magnete doppio da 140 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 100 mm - Bobina BLACK COIL SYSTEM	Euro 990,00	Euro 829,00

HCCA competition AMPLIFIERS

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
HCCA-1500.2H	Amplificatore classe H 2 canali - 500 watt RMS per canale a 4 ohm - 750 watt RMS per canale a 2 ohm stabile - 1500 watt RMS bridge mode a 4 ohm - Potenza massima 6000 watt picco - Bypass segnale di bf in/out - Crossover 2 vie configurabile hf/lf/full - Bassboost regolabile	Euro 1.140,00	Euro 990,00
HCCA-5000.1D	Amplificatore classe D mono - 2120 watt RMS a 4 ohm - 3600 watt RMS a 2 ohm - 5480 watt RMS a 1 ohm stabile - Potenza massima 11000 watt picco - Bypass segnale di bf in/out - Crossover e configurabile - Bassboost regolabile	Euro 2.350,00	Euro 1.940,00
HCCA-11000.1D	Amplificatore classe D mono - 4650 watt RMS a 4 ohm - 7330 watt RMS a 2 ohm - 12200 watt RMS a 1 ohm stabile - Potenza massima 24000 watt picco - Bypass segnale di bf in/out - Crossover e configurabile - Bassboost regolabile	Euro 4.500,00	Euro 3.690,00

HCCA competition WOOFER


Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
HCCA-152	Subwoofer diametro 380 mm doppia bobina 2+2 ohm - Potenza 2.500 watt RMS - Magnete doppio da 200 once - Cono in carta - Sospensione in gomma - Supporto bobina in Kapton da 100 mm - Bobina BLACK COIL SYSTEM	Euro 1.690,00	Euro 1.390,00

ORION PREMIUM WIRED FUSE HOLDER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
DB2020-2428	Distribution block 2x50 mmq + 2x50 mmq + 2x21 mmq + 2x8mmq	Euro 20,00	Euro 16,40
OWFH-ANL2044	ANL Fuse holder in/out 50 mmq with adapter - ANL 150A fuse included	Euro 21,00	Euro 16,90
OWFH-ANL20DIG	ANL Fuse holder with digital voltmeter in/out 50 mmq with adapter - ANL 150A fuse included	Euro 40,00	Euro 32,90
OWFH-ANL1011A	ANL Fuse holder in/out 50 mmq with adapter - ANL 150A fuse included	Euro 13,50	Euro 10,90
OWFH-ANL2033	ANL Fuse holder in/out 50 mmq with adapter - ANL 150A fuse included	Euro 23,00	Euro 18,90
OWFH-M1414	AFC Fuse holder in/out 14mmq with adapter - ANL 100A fuse included	Euro 7,00	Euro 5,90
OWFH-M30204	AFC Fuse holder 2 way in/out 50 mmq with adapter - ANL 100A fuse included	Euro 20,00	Euro 16,40


RECONE COBALT BULLET TWEETER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
CTW-101.RK	Recone kit for CTW.101	Euro 9,00	Euro 7,50
CTW-150.RK	Recone kit for CTW.150	Euro 9,50	Euro 8,00
CTW-500.RK	Recone kit for CTW.500	Euro 23,00	Euro 16,00
CTW-880H.RK	Recone kit for CTW.880H	Euro 34,00	Euro 26,00



RECONE XTR BULLET TWEETER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTW-250.RK	Recone kit for XTW-250	Euro 18,50	Euro 13,50
XTW-350.RK	Recone kit for XTW-350	Euro 15,00	Euro 12,00
XTW-950.RK	Recone kit for XTW-950	Euro 23,00	Euro 18,00




RECONE XTR MID-LOW

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTX-64.F-RK	Recone kit for XTX-64.F	Euro 30,00	Euro 25,00
XTX-84.F-RK	Recone kit for XTX-84.F	Euro 36,00	Euro 30,00
XTX-104.F-RK	Recone kit for XTX-104.F	Euro 56,00	Euro 46,00

RECONE XTR SUBWOOFER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTR-122.RK	Recone kit for XTR.122	Euro 170,00	Euro 140,00
XTR-152.RK	Recone kit for XTR.152	Euro 220,00	Euro 175,00



RECONE XTR PRO SUBWOOFER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
XTR-PRO12RK	Recone kit for XTR.PRO124	Euro 330,00	Euro 270,00
XTR-PRO15RK	Recone kit for XTR.PRO154	Euro 420,00	Euro 330,00

RECONE HCCA competition WOOFER

Modello	Descrizione	Listino pubblico	Prezzo WEB
HCCA-152RK	Recone kit for HCCA.152	Euro 600,00	Euro 490,00

